

## 深圳市龙岗区第二职业技术学校

### 眼视光与配镜专业教学实训耗材采购项目招标公告

#### 一、项目信息

1. 采购项目名称: 眼视光与配镜专业教学实训耗材采购项目
2. 采购预算金额: 人民币陆万伍仟元 (¥65000) 以内。
3. 评审方法: 最低价中标法, 资质符合、报价最低者中标。
4. 采购单位: 深圳市龙岗区第二职业技术学校
5. 报名及投标资料报送截止时间: 2023 年 3 月 31 日 10:00
6. 开标时间: 2023 年 3 月 31 日 10:50
7. 开标地点: 深圳市龙岗区第二职业技术学校行政楼 824 室
8. 经办人姓名及其联系方式: 罗老师 0755-89383039
9. 评标结果在学校网上公示三天, 无异议后, 学校发“中标通知书”。

#### 二、投标人要求 (必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具有相关经营范围和承担民事责任能力, 须提供营业执照副本复印件 (因新版营业执照未体现营业范围, 如已更换新版营业执照, 投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中相关备案情况截图) 并加盖投标法人公章;
2. 本项目不接受联合体投标, 不允许转包、分包。
3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织 (独立法人提供营业执照扫描件; 非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。);
4. 报名供应商必须提供信用中国 (网址: <https://www.creditchina.gov.cn/>) 查询截图, 须包含以下信息: 信息概览、行政处罚、黑名单等, 加盖投标人公章;
5. 报名供应商必须提供近三年 (成立不足三年的可从成立之日起算) 无重大违法犯罪及不良信用记录, 无行贿犯罪记录, 且不处于被禁止参与政府采购活动期限内, 需提供书面声明函并加盖投标人公章 (格式自拟)。
6. 以上资料投递投标文件时提供

#### 三、投标文件资料清单 (提交的所有文件必须盖法人公章)


|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 供应商资质证明文件；                                                                                                                  |
| 2. 供应商法定代表人身份证明；                                                                                                               |
| 3. 经营范围截图（投标人须提供商事主体临时信用信息平台<br><a href="http://www.szcredit.com.cn/">http://www.szcredit.com.cn/</a> 中的经营范围截图）和诚信承诺声明函原件加盖公章； |
| 4. 投标资料和投标报价表（必须完全按评分细则表的内容进行投标与报价，<br>报价缺项视为无效报价；报价金额须在采购预算价格内，超出视为无效报价）；                                                     |
| 5. 投标资料要求：                                                                                                                     |
| （1）投标文件（报价表）一式5份。一正4副（投标报价表应装在密封文件袋，<br>文件袋需贴密封条并盖骑缝章，注明投标的项目名称）；                                                              |
| （2）其他投标文件资料均需密封，供应商交资料时将进行资格性审查；                                                                                               |
| （3）提交密封报价文件的人员需提供法人授权委托书（法人本人验身份证即可）；                                                                                          |
| （4）所有资料均需密封在一个密封文件袋中，并在采购使用单位要求的截止时间前，<br>将密封报价文件送达指定地点（深圳市龙岗区园山街道横坪路269号807室，罗老师，联系电话：075589383039）                           |

| 四、商务要求         |             |                                                                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号             | 目录          | 采购商务要求                                                                                  |
| (一) 保质期内售后服务要求 |             |                                                                                         |
| 1              | 质保期         | ★质保1年                                                                                   |
| 2              | 质保响应及问题解决时间 | 在保质期内，一旦发生生质量问题，响应供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理。                                              |
| 3              | 其它          | 响应供应商就应按其投标文件中的承诺，进行其它售后服务工作。                                                           |
| (二) 其他商务要求     |             |                                                                                         |
| 1              | 关于交货        | ★1.1 签订合同后，按照学校需求分期、分批次完成交付。                                                            |
| 2              | 关于验收        | 2.1 响应供应商经过双方检验认可合格后，签署验收报告，质保期自验收合格之日起算。                                               |
|                |             | 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发验收报告：<br>a、中标供应商已按照合同规定提供了眼视光与配镜专业教学实训耗材；<br>资源符合采购文件技术规格书的要求。 |
|                |             | 2.3 按照采购方要求进行实施。                                                                        |
| 3              | 违约责任        | 3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成实施，中标的供应商应承担施工延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。    |

|                    |    |                                                                                                       |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |    | 3.2 中标供应商逾期供货的，每逾期 1 天，中标供应商向采购方偿付总额的【1】‰的滞纳金。如中标供应商逾期达 30 天，采购人有权解除合同。                               |
|                    |    | 3.3 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项勤苦其它违约责任。 |
|                    |    | 中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。                                                                          |
| 4                  | 其它 | 按照学校每次实际用量需求进行货物配送，                                                                                   |
| 5                  | 备注 | 须提供至少 3 个品牌                                                                                           |
| 五、项目服务内容（具体清单详见附表） |    |                                                                                                       |

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2023 年 3 月 28 日



附件 1：技术参数与清单

| 序号 | 产品名称     | 型号    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量  | 单位 | 备注 |
|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 1  | 检影小镜片    | 树脂    | 1. 复性近视散光镜片：球镜-0.75DS-3.00 DS、柱镜-0.50DC-2.00 DC<br>2. 复性远视散光镜片：球镜+0.75DS-+3.00 DS、柱镜+0.50DC-+2.00 DC<br>3. 混合散光镜片：球镜 1.00DS--2.50 DS、柱镜 0.50DC—2.00DC<br>4. 单纯近视、远视散光镜片：±0.50 DC -±2.50 DC<br>5. 球镜：±0.75DS-±2.50 DS<br>6. 镜片加硬不加膜，需加工成小镜片<br>7. 40mm 直径 | 300 | 副  |    |
| 2  | 普通加膜散光镜片 | 树脂    | 1. 镜度要求：球镜范围为-0.75~-4.00 联合散光：-0.50~2.00，每个度数 3 副。<br>2. 直径>65mm；                                                                                                                                                                                        | 300 | 副  |    |
| 3  | 高折射加膜眼镜片 | 树脂    | 1. -2.50DS (20 副)；-4.25DS (20 副)；-5.00DS (20 副)；<br>2. -4.00/-0.50 (5 副)；-4.50/-0.75 (5 副)；<br>3. +2.75DS (10 副)；+3.00DS (10 副)；+4.00DS (5 副)；+4.25DS (5 副)。<br>4. 折射率 1.60；<br>5. 直径>65mm；                                                              | 100 | 副  |    |
| 4  | 高折射加膜眼镜片 | 树脂    | 1. -4.25 (10 副)；-5.00 (10 副)；-5.75 (5 副)；-6.00 (5 副)<br>-6.25 (5 副)；-6.50 (5 副)；<br>2. -7.00/0.50 (1 副)；-7.25/-0.50 (1 副)；<br>3. -7.00/0.75 (1 副)；-7.25/-0.75 (1 副)；<br>4. -8.00 (2 副)；-8.25 (2 副)；-8.50 (2 副)；<br>5. 折射率 1.67；<br>6. 直径>65mm；           | 50  | 副  |    |
| 5  | 眼镜布      | 100 片 | 棉质吸水布                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 盒  |    |
| 6  | 瞳距尺      |       | 1. 软尺；2. 用于眼镜加工；3. 用于瞳距测量。                                                                                                                                                                                                                               | 50  | 把  |    |
| 7  | 酒精       | 2.5L  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   | 瓶  |    |
| 8  | 酒精喷壶     | 50ml  | 透明瓶；可喷洒                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  | 个  |    |
| 9  | 额托、颌托纸   |       | 1. 下颌托、额托垫纸；<br>2. 用于电脑验光仪、裂隙灯、曲率计等。                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 包  |    |

|    |                              |           |                                                                                                     |     |   |  |
|----|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 10 | Titumus<br>偏振立<br>体视检<br>查图谱 |           | 偏振图谱<br>配套偏振眼镜<br>检查 40 弧秒-800 弧秒立体视<br>检查视网膜中心区<br>检查距离 16inches                                   | 2   | 本 |  |
| 11 | 模拟眼                          |           | 1. 模拟度数可调节, 范围为+4. 00D 到-5. 00D<br>2. 弧形槽可放置三片镜片<br>3. 模拟眼角度可调<br>4. 瞳孔光栏: 3mm、5mm、7mm 三种           | 50  | 个 |  |
| 12 | 硅胶气<br>垫鼻托                   |           | 塑料                                                                                                  | 100 | 副 |  |
| 13 | 带状光<br>检影镜<br>灯泡             |           | YZ24B 及 YZ24 检影镜配套灯泡                                                                                | 100 | 个 |  |
| 14 | 眼镜耳<br>钩                     |           | 1. 塑胶<br>2. 勾状 50 副+圆形 50 副                                                                         | 100 | 副 |  |
| 15 | 全框眼<br>镜                     |           | 1. 钛男士方框<br>2. 女士偏椭圆<br>3. 镜圈参考大小 54-18<br>4. 全框                                                    | 50  | 副 |  |
| 16 | 日抛隐<br>形眼镜                   | 30 片<br>装 | 1. 度数均匀分布<br>2. 生产日期新<br>3. 直径 14. 2mm<br>4. 基弧 8. 6mm<br>5. 中心厚度 0. 08 (-3. 00D)<br>6. 日抛<br>7. 透明 | 30  | 盒 |  |
| 17 | 月抛隐<br>形眼镜                   | 6 片装      | 1. 度数均匀分布<br>2. 生产日期新<br>3. 直径 14. 2mm<br>4. 基弧 8. 6mm<br>5. 中心厚度 0. 08 (-3. 00D)<br>6. 月抛<br>7. 透明 | 100 | 盒 |  |
| 18 | 护理液                          | 120ml     | 护理液 120ml*4 套装                                                                                      | 30  | 套 |  |
|    |                              | 300ml     | 护理液 300ml                                                                                           | 20  | 瓶 |  |
| 19 | 护理盒                          |           | 普通双联盒 (含取镜棒)                                                                                        | 200 | 个 |  |
| 20 | 展示太<br>阳镜                    |           | 板材 (黑、灰、茶) / 偏光                                                                                     | 10  | 副 |  |
| 21 | 螺丝                           |           | 含鼻托螺丝、镜腿螺丝、镜架铰链螺丝、无框眼镜螺丝                                                                            | 1   | 套 |  |

附件 2：2023 年眼视光与配镜专业教学实训耗材报价表（此报价单  
单页打印须盖骑缝章）

投标商名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 产品名称             | 型号    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量  | 单位 | 单价 | 品牌 |
|----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 1  | 检影小<br>镜片        | 树脂    | 1. 复性近视散光镜片：球镜-0.75DS-3.00 DS、柱镜<br>-0.50DC-2.00 DC<br>2. 复性远视散光镜片：球镜+0.75DS-+3.00 DS、柱镜<br>+0.50DC-+2.00 DC<br>3. 混合散光镜片：球镜 1.00DS--2.50 DS、柱镜 0.50DC—<br>2.00DC<br>4. 单纯近视、远视散光镜片：±0.50 DC -±2.50 DC<br>5. 球镜：±0.75DS-±2.50 DS<br>6. 镜片加硬不加膜，需加工成小镜片<br>7. 40mm 直径 | 300 | 副  |    |    |
| 2  | 普通加<br>膜散光<br>镜片 | 树脂    | 1. 镜度要求：球镜范围为-0.75~-4.00 联合散光：<br>-0.50~2.00，每个度数 3 副。<br>2. 直径>65mm；                                                                                                                                                                                                | 300 | 副  |    |    |
| 3  | 高折射<br>加膜眼<br>镜片 | 树脂    | 1. -2.50DS (20 副)；-4.25DS (20 副)；-5.00DS (20 副)；<br>2. -4.00/-0.50 (5 副)；-4.50/-0.75 (5 副)；<br>3. +2.75DS (10 副)；+3.00DS (10 副)；+4.00DS (5 副)；<br>+4.25DS (5 副)。<br>4. 折射率 1.60；<br>5. 直径>65mm；                                                                      | 100 | 副  |    |    |
| 4  | 高折射<br>加膜眼<br>镜片 | 树脂    | 1. -4.25 (10 副)；-5.00 (10 副)；-5.75 (5 副)；-6.00<br>(5 副)<br>-6.25 (5 副)；-6.50 (5 副)；<br>2. -7.00/0.50 (1 副)；-7.25/-0.50 (1 副)；<br>3. -7.00/0.75 (1 副)；-7.25/-0.75 (1 副)；<br>4. -8.00 (2 副)；-8.25 (2 副)；-8.50 (2 副)；<br>5. 折射率 1.67；<br>6. 直径>65mm；                    | 50  | 副  |    |    |
| 5  | 眼镜布              | 100 片 | 棉质吸水布                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | 盒  |    |    |

|    |                   |       |                                                                                                 |     |   |  |  |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 6  | 瞳距尺               |       | 1. 软尺；2. 用于眼镜加工；3. 用于瞳距测量。                                                                      | 50  | 把 |  |  |
| 7  | 酒精                | 2.5L  |                                                                                                 | 5   | 瓶 |  |  |
| 8  | 酒精喷壶              | 50ml  | 透明瓶；可喷洒                                                                                         | 50  | 个 |  |  |
| 9  | 额托、颌托纸            |       | 1. 下颌托、额托垫纸；<br>2. 用于电脑验光仪、裂隙灯、曲率计等。                                                            | 10  | 包 |  |  |
| 10 | Titumus 偏振立体视检查图谱 |       | 偏振图谱<br>配套偏振眼镜<br>检查 40 弧秒-800 弧秒立体视<br>检查视网膜中心区<br>检查距离 16inches                               | 2   | 本 |  |  |
| 11 | 模拟眼               |       | 1. 模拟度数可调节，范围为+4.00D 到-5.00D<br>2. 弧形槽可放置三片镜片<br>3. 模拟眼角度可调<br>4. 瞳孔光栏：3mm、5mm、7mm 三种           | 50  | 个 |  |  |
| 12 | 硅胶气垫鼻托            |       | 塑料                                                                                              | 100 | 副 |  |  |
| 13 | 带状光检影镜灯泡          |       | YZ24B 及 YZ24 检影镜配套灯泡                                                                            | 100 | 个 |  |  |
| 14 | 眼镜耳钩              |       | 1. 塑胶<br>2. 勾状 50 副+圆形 50 副                                                                     | 100 | 副 |  |  |
| 15 | 全框眼镜              |       | 1. 钛男士方框<br>2. 女士偏椭圆<br>3. 镜圈参考大小 54-18<br>4. 全框                                                | 50  | 副 |  |  |
| 16 | 日抛隐形眼镜            | 30 片装 | 1. 度数均匀分布<br>2. 生产日期新<br>3. 直径 14.2mm<br>4. 基弧 8.6mm<br>5. 中心厚度 0.08 (-3.00D)<br>6. 日抛<br>7. 透明 | 30  | 盒 |  |  |
| 17 | 月抛隐形眼镜            | 6 片装  | 1. 度数均匀分布<br>2. 生产日期新<br>3. 直径 14.2mm<br>4. 基弧 8.6mm<br>5. 中心厚度 0.08 (-3.00D)<br>6. 月抛<br>7. 透明 | 100 | 盒 |  |  |
| 18 | 护理液               | 120ml | 护理液 120ml*4 套装                                                                                  | 30  | 套 |  |  |

|                      |       |       |                          |     |   |  |  |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|-----|---|--|--|
|                      |       | 300ml | 护理液 300ml                | 20  | 瓶 |  |  |
| 19                   | 护理盒   |       | 普通双联盒（含取镜棒）              | 200 | 个 |  |  |
| 20                   | 展示太阳镜 |       | 板材（黑、灰、茶）/偏光             | 10  | 副 |  |  |
| 21                   | 螺丝    |       | 含鼻托螺丝、镜腿螺丝、镜架铰链螺丝、无框眼镜螺丝 | 1   | 套 |  |  |
| 投标人民币总价（盖章）： 大写 （ 元） |       |       |                          |     |   |  |  |

投标商法定代表人表签字（盖章）： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

备注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。  
3. 报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标