

深圳市龙岗区第二职业技术学校 室内游泳池设备设施升级采购项目招标公告

一、项目信息

- 1、招标项目名称：龙岗二职室内游泳池设备设施升级采购项目
- 2、采购预算金额：金额控制在人民币贰拾肆万伍仟元整（¥245,000.00）以内。
- 3、评标方法：综合评分法。
- 4、采购单位：深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间：2025年12月11日10:00
- 6、开标时间：2025年12月11日10:00
- 7、开标地点：深圳市龙岗区第二职业技术学校824室
- 8、经办人姓名及联系方式：罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天，无异议后，学校发“中标通知书”。

二、投标人要求（必须同时满足以下条件）

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有相关经营范围和承担民事责任能力，须提供营业执照副本复印件（因新版营业执照未体现营业范围，如已更换新版营业执照，投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中相关备案情况截图）并加盖投标法人公章；

2. 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织（独立法人提供营业执照扫描件；非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。）；

4. 报名供应商必须提供法定代表人身份证明；

5. 必须通过3种渠道提供经营范围等信息查询截图

（1）信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>；（2）中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>（3）深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图，查询截图，须包含以下信息：信息概览、行政处罚、黑名单等，加盖投标人公章；

6. 报名供应商必须提供近三年（成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪及不良信用记录，无行贿犯罪记录，且不处于被禁止参与政府采购活动期限内，需提供书面声明函并加盖投标人公章（格式自拟）。

7. 以上资料投递投标文件时提供。

三、投标文件资料清单（提交的所有文件必须加盖法人公章）

- 1、供应商资质证明文件；
- 2、供应商法定代表人身份证明；
- 3、必须通过3种渠道提供经营范围等信息查询截图（1）信用中国 <https://www.credi>

tchina.gov.cn/ ; (2) 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> (3) 深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图, 须包含以下信息: 信息概览、行政处罚、黑名单等, 加盖投标人公章;

4、投标资料和投标报价表 (必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价, 报价缺项视为无效报价; 报价金额须在采购预算价格内, 超出视为无效报价);

5、投标资料要求 (密封文件封面需注明联系人和联系电话):

(1) 密封报价文件一式 5 份。一正 4 副 (投标报价表应装在密封文件袋, 文件袋需贴密封条并盖骑缝章, 注明投标的项目名称);

(2) 其他投标文件资料均需密封, 供应商提交资料时将进行资格性审查;

(3) 法人本人提交投标文件的, 验身份证原件即可, 非公司法人提交密封投标文件的, 需提供法人授权委托书; 该委托书只负责本项目的投标文件的报送事宜, 法人对投标文件内容应予以承认; 代理其它事宜应另附法人授权委托书。

(4) 所有资料均需密封在一个密封文件袋中, 并在采购使用单位要求的截止时间前, 将密封报价文件送达指定地点 (深圳市龙岗区园山街道横坪路 269 号 807 室, 罗老师, 联系电话: 0755- 89383039)

四、商务要求

序号	目录	采购商务要求
(一) 保质期内售后服务要求		
1	质保期	质保 3 年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	质保响应及问题解决时间	在质保期内, 一旦发生质量问题, 维修响应时间 8 小时, 维修人员 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
3	其它	供应商按其投标文件中的承诺, 进行其它售后服务工作。
(二) 其他商务要求		
1	关于交货、付款方式	1.1 签订合同后 45 (天) 日历日内按照采购方要求进行施工和设备安装, 完成交付。 1.2 付款方式: 以合同约定为准。
2	关于验收	2.1 响应中标供应商经过双方检验认可合格后, 签署验收报告, 保修期自验收合格之日起算, 由响应供应商提供产品保修文件。 2.2 当满足以下条件时, 采购人才向中标供应商签发货物验收报告: a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成安装或施工。 b、施工货物符合采购文件技术规格书的技术参数要求, 性能满足要求。 2.3 按照采购方要求进行施工和设备安装。
3	违约责任	3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或

		完成施工，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。 3.2 中标供应商所交施工物资的品种、型号、规格、质量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。 3.3 中标施工商不能交付产品的，中标施工商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。 3.4 中标施工商逾期完工的，每逾期1天，中标供应商向采购方偿付施工总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达30天，采购人有权解除合同。 3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项其它违约责任。 中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4	其它	1、中标供应商需与学校签订售后服务协议，与合同具有同等效力。 2、中标供应商数量1家，有效投标供应商数量3家，候选中标供应商数量为3家。
5	备注	
五、采购要求（具体清单详见附表）		

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2025年12月8日



附件 1：参数及要求

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	泳池循环水泵	1、▲ 需配备毛发收集器 2、▲规格:Q=35m ³ /h, H=28m, P=3.0HP/380V 3、材质:ABS 工程塑料材质	3	台
2	高级氧化消毒器	1、名称:高级氧化消毒器 2、▲规格:臭氧产量 12.5g/h、紫外线剂量 30mj/cm ² (8h) 220V/1P/50Hz、1.5KW 3、用于泳池水消毒杀菌	1	台
3	排水水泵	1、名称:动力式强排水泵 2、▲规格: 50WQ-1.5KW-380	1	台
4	排水泵配电箱	1、▲箱体结构: 冷轧钢板/工程塑料材质, 防护等级 IP65 (户外型) 或 IP30 (户内型) 3、▲技术参数: 额定电压: AC 220/380V 50Hz 额定绝缘电压: 500V 短路耐受能力: ≥10kA 工作环境: -25℃~+40℃ (特殊环境需定制) 4、▲功能特点: 有过载及短路保护功能 透明观察窗设计 (部分型号) 5、▲安装规范: 距地高度≥1.5m (特殊场所除外) 进出线需做防水弯处理 接地电阻≤4Ω 周边预留 800mm 操作空间	1	套
5	除湿机控制屏	1、▲室内游泳池设备现有原装除湿机专用控制屏 (专机专用)	1	件
6	安装水泵附件	1、新水泵与原水泵不同类型, 要更换管道连接方式 2、原臭氧机与现氧化消毒器不同类型产品, 安装要更换部分管件连接	1	项
7	除湿机原有出风口维修更换	1、除湿机原有管道出风口清理与更换	1	项
8	泳池热泵维修	1、泳池热泵清洗 2、清洗热泵蒸发器	1	项
9	电器组件	1、▲部分交流接触器需更换 主要负责远距离接通与分断电路, 并可实现交流电动机的频繁启停、反向及制动控制。 2、用于排水泵的启停工作	10	个
10	压力表	1、砂缸专用压力表 2、用于监测砂缸进水压力是否符合工作要求	3	个
11	泳池自动吸污机	1、▲30 米线长 2、▲自动吸污功能	1	台

		3、▲Gyro 导航技术 4、▲马达 24V 马达数量 3 个 5、▲功率 210w		
12	原排水沟	1、拆除原旧排水沟总长 86 米约 27 立方米	1	项
13	废渣土	1、人工清理废渣土约 27 立方米 2、废渣土装车外运处理约 27 立方米	1	项
14	新排水沟	1、新排水沟植钢筋 2、总长 86 米双层植筋 3、专用植筋胶	1	项
15	钢筋	1、材质:螺纹钢 2、规格: 12mm 螺纹钢筋	2.3	吨
16	固定板	1、排水沟双侧壁混凝土用固定板加工固定	60	平方
17	混凝土	1、新排水沟采用 C25 混凝土整体浇筑 2、新排水沟旁边 50 公分宽总长 86 米地面采用 C25 混凝土整体浇筑	16	立方
18	新排水沟防水	1、水沟防水用泳池专用防水涂料 2、粉刷 3 次、单次为 70 平方	1	项
19	新排水沟贴砖	1、水沟用白色瓷砖铺贴 2、水沟旁边 50 公分宽地面用和原地砖相近的瓷砖铺贴	1	项
20	人工费	1、施工人工费 2、部分地面保护膜及成品需做保护措施	1	项
21	水沟面板	1、材质:ABS 塑料 2、规格: 20mm*250mm	90	米
22	改排水沟管道材料	1、因水沟靠泳池移动 50 公分原有排水沟管口需要改动 2、材料: UPVC 给水管及水管连接配件	1	项
23	回水口	1、按原有数量安装泳池专用溢流回水口、	1	批
24	安装人工	1、改水流管道 2、安装泳池专用溢流回水口	1	项
25	调试设备	1、重新调试溢流功能及设备	1	次
26	管道测试	1、管道改造完成后隐蔽之前重新测试严密性	1	项

附件 2：报价表

投标商名称：_____。

投标商法定代表人签字（盖章）：_____联系电话：_____。

序号	货物名称	品牌/型号	数量	单位	报价单价	报价总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
总计：	人民币（小写）： 人民币（大写）：					

- 备注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。
3. 报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标。

附件 3：技术规格偏离表

序号	货物名称	招标规格技术要求	技术规格投标响应	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					
...					

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写采购文件“技术要求”的内容；
2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标人在本表单中没有填写或没有作出响应的，或偏离表虽有填写，但与投标文件其他部分内容描述存在不一致，导致评标委员会无法判断其是否满足招标要求的，视为投标人该项未响应，按负偏离扣分处理。

投 标 人 名 称 （ 单 位 盖 公 章 ）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期

附件 4：评分细则

序号	评分因素及权值	分值	评分标准	得分			
1	投标报价 (30 分)	30 分	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100%				
2	技术部分 (50 分)	技术参数 (40 分)	投标人根据招标技术规格要求偏离表应如实填写，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，全部满足的得满分，▲参数每负偏离一项扣 2 分，非▲参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。				
		实施方案 (10 分)	根据各供应商针对本项目提供的各项详细项目实施方案（包括项目实施方案、项目验收、培训计划等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审： 1. 整体方案内容全面性； 2. 整体方案内容具体性； 3. 整体方案科学合理性； 4. 整体方案内容针对性强； 5. 整体方案内容可操作性强； 评分标准：提供的方案完全满足的得 10 分，满足任意一点的得 2 分，不满足或不提供的不得分。未按要求提供或提供不清晰导致评审无法判别的不得分。				
3	商务部分 (20 分)	售后服务方案 (5 分)	1、评审内容： 供应商承诺中标后对设备材料提供三年质保。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。 2、售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：1. 售后服务计划、2. 服务承诺）进行综合评审：方案完整、科学、可行性高、针对性强，优得 5 分，良得 3 分，差得 0 分。				
		履约评价情况 (4 分)	（一）评分内容： 2022 年 9 月 1 日至本项目响应截止日前，响应供应商提供经服务单位考核评价为优或满意的同类项目业绩履约评价，每提供 1 项得 2 分，本项最高得 4 分。 （二）评分依据： 提供以上项目合同关键页及盖有用户单位公章的履约评价扫描件，原件备查。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分				

		企业诚信 (5分)	1. 评审内容: 根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定, 对投标人被记录诚信档案的情况进行评审; (对于受过行政处罚供应商, 行政处罚期满后, 可参与政府采购活动, 其诚信分不再扣减。) 存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的, 本项不得分, 否则得满分。 2. 证明文件: 须提供《诚信承诺函》, 如若投标人承诺与实际情况不相符, 将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。				
		同类业绩 (6分)	投标人提供 2022 年 9 月 1 日至本项目响应截止日前同类成功案例, 提供相关合同复印件, 每个合同得 2 分, 最高得 6 分。				
	合计	100					